



DRAGO



**DRAGO OLIMAC, HEDERUL INTELIGENT
DE RECOLTAT PORUMB**

olimac



DRAGO, CEL MAI INTELIGENT HEDER DE RECOLTAT PORUMB!

TEHNICĂ REVOLUȚIONARĂ, OLIMAC!

Drago OLIMAC este unicul heder de recoltat porumb la care plăcile de cules se reglează în totalitate automat – ele fiind independente una față de cealaltă pentru fiecare rând.



NICIODATA NU A FOST MAI UȘOR SĂ MĂRIȚI PRODUCTIVITATEA ȘI CALITATEA



**REGLAREA AUTOMATĂ A PLĂCILOR
DE RECOLTAT PE FIECARE RÂND**

Datorită patentului OLIMAC, plăcile de recoltat DRAGO se reglează în mod automat și simultan, în funcție de grosimea tulpinii. Mecanismul automat permite plăcilor DRAGO să opereze pe fiecare rând în mod independent și să se adapteze la orice tip de recoltă.


Valțurile de cules DRAGO sunt mai lungi decât la alte hedere de recoltat porumb. Întrucât mașina de recoltat porumb separă foarte bine știuletele de tulpină, combina este capabilă să realizeze o producție foarte curată.

Reglarea automată a plăcilor de recoltare.
Fără intervenția operatorului.

PATENTAT

Mecanizatorul nu este nevoit să execute niciun fel de reglare, salvează timp, lucrează calm, iar tulpinile de porumb sunt perfect prinse și presate, apoi tocate.

Valțurile de cules sunt mult mai lungi decât ale altor mașini de recoltat porumb similare. Acest sistem face separarea tulpinilor de știuleți mult mai ușoară, evitând în totalitate pierderile și crescând viteza de recoltare.



CUȚITELE VALȚURILOR MAI LUNGI:
FĂRĂ PIERDERI DE RECOLTĂ, MAI
MULTĂ RAPIDITATE DE RECOLTARE.



olimac

ÎN ORICE CONDIȚII, VEȚI LUCRA MAI RAPID ȘI VEȚI UITA DE STRES.



De peste trei generații, Olimac a proiectat și a construit hedere de recoltat porumb. Acest lucru unic în lume, i-a permis să se dedice cercetării și inovației continue în tehnologie. DRAGO, datorită extraordinarei sale tehnologii și a calității de construire, este capabil să vă ofere, înainte de toate, înalte performanțe și fiabilitate, în orice condiții de lucru.

RECOLTAREA PERFECTĂ A ȘTIULEȚILOR DE PORUMB

Construcția adâncă a profilelor și discurilor laterale face posibilă strângerea și a tulpinilor foarte joase sau aplecate.

... ȘI O ZI FOARTE PLACUTĂ DE LUCRU

De asemenea, chiar în condiții de muncă foarte dificile, DRAGO vă face să vă simțiți relaxați și liniștiți permițându-vă să vă terminați munca mai repede și mai bine. Culoarea galben-reflectorizantă, permite conducătorului combinei să urmărească fără eforturi suplimentare rândurile și noaptea sau în condiții de vizibilitate redusă.



ANGRENAJELE CONICE:

fiecare Agregat al șirului este asigurat printr-un diferențial Walterscheid propriu (cuplaj de alunecare) care protejează suplimentar elementele de transmisie și cutia centrală



LANTURILE DE RECOLTAT:

lanțurile de oțel cu cioc sunt prevăzute cu bolțuri din crom care garantează o viață foarte lungă, iar cuțitele dispuse pe valțurile de recoltare sunt din oțel cu carbură de wolfram iar, ca noutate, cuțitele sunt prinse în șuruburi, deci înlocuibile cu costuri minime și care elimină înfășurarea resturilor de plante.



OLIMAC DRAGO – DE LA 4 LA 16 RÂNDURI ȘI NICI O LIMITĂ DE ADAPTERE LA CERINȚELE CLIEȚILOR



OLIMAC este capabil să vă ofere o gamă largă de headere pentru porumb cu caracteristici exclusive. Puteti avea mecanismul Dys DRAGO cu 4 până la 16 rânduri, adaptat cerintelor Dvs., și să îl folosiți fără probleme pe orice tip sau marcă de combină de recoltat.

ECHIPAMENTUL DE TOCAT ÎNCORPORAT

Tocătorul HZ – DRAGO este dotat cu un echipament revoluționar de tocat tulpini cu cuțite rotative, care absoarbe minim de energie de la combină. Echipamentul de tocat tulpinile de porumb este dispus central și paralel pe suprafața de lucru a fiecărui rând, ceea ce face ca plantele să fie tocate foarte mărunț și exact, și astfel câmpul este gata de arat. Numai așa se realizează îmbunătățirea calității solului printr-un singur proces de muncă.

VERSIUNE PLIABILĂ
DIMENSIUNE REDUSĂ LA 3-3.20 m





DRAGO este pliabil și poate fi ușor manipulat pe drumurile publice datorită dimensiunilor reduse și completei vizibilități pe care o oferă.

Procesul de pliere se realizează direct de la Platforma de comandă a operatorului.


Câmpul lucrat cu DRAGO cu tocătoare de tulpini în comparație cu altul lucrat cu heder de porumb fără tocător de tulpini.

DRAGO CU 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 RANDURI COMPATIBIL CU TOATE TIPURILE DE COMBINE SI MASINI DE TOCAT

MASINA DE CULES PORUMB			TOCATORUL HZ-DRAGO
Randuri	Distanța cm	Greutate kg	Greutate kg
4	de la 55 pînă la 80 cm	1360	60
5	de la 55 pînă la 80 cm	1700	75
6	de la 55 pînă la 80 cm	2040	90
8	de la 55 pînă la 80 cm	2750	120
10	de la 55 pînă la 80 cm	3100	150
12	de la 55 pînă la 80 cm	3700	180
16	de la 55 pînă la 80 cm	4900	240
MASINA DE CULES PORUMB INCHEIABIL			TOCATORUL HZ-DRAGO
Randuri	Distanța cm	Greutate kg	Greutate kg
5	de la 55 pînă la 80 cm	1800	75
6	de la 55 pînă la 80 cm	2160	90
7	de la 55 pînă la 80 cm	2520	105
8	de la 55 pînă la 80 cm	2880	120
9	de la 55 pînă la 80 cm	3240	135



DRAGO cu 16 rânduri



Tocătoare de tulpini cu
cuțite rotative. –opțional.

olimac

OLIMAC ESTE ÎN TOTALITATE ȘI PROIECTANT ȘI FABRICANT.




OLIMAC, este certificat ISO 9001, proiectează și produce într-o absolută autonomie părțile componente ale DRAGO. Această caracteristică, completată de-a lungul timpului cu o tehnologie mereu nouă, îi permite să realizeze o mașină de înaltă calitate care este unică în sfera largă a acestui sector.



Departamentul proiectare cu structura sa avansată CAD-CAM este forța de propulsie a întregii activități OLIMAC.





OLIMAC aplică automatizarea la toate nivelele:
sectorul de producție/depozitare este în întregime robotizat.

Tehnologia proiectată și întreg procesul de producție este transmis
prin intermediul calculatoarelor mașinilor de producție: un control
complet este realizat în toate fazele de producție.



Secția de producție
a valțurilor.
Secția de producție
a angrenajelor conice.



Cu ajutorul unei tehnologii moderne
robotizate, se
realizează structura mașinii de până
la 16 rânduri.



În faza finală, DRAGO este
asamblat și adaptat
cerințelor fiecărui client.

olimac



olimac

OLIMAC s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 MARGARITA (CN) - Италия
тел. +39.0171.38.48.98 - факс +39.0171.38.49.04
www.olimac.it - info@olimac.it

Akheron Serv

417545-Șimian 750, jud.Bihor ,România
Tel : 0742042066 / 0741649805
akheron@akheronserv.ro
www.akheronserv.ro